

Egy újonnan készült tanulmány, ami a szívrohamok és az elhalálozások számát vizsgálta, arról számol be, hogy a dohányzási tilalmak rövid távon hatástalanok.

A tanulmányt a RAND Corporation, a Congressional Budget Office, a Stanfordi, illetve a Wisconsin Egyetem kutatói készítették. Ez az első olyan amerikai tanulmány, ami a dohányzási tilalmak és a szívrohamok, illetve az elhalálozások számának összefüggéseit széles körű, országos adatok alapján vizsgálja. A korábbi tanulmányok minden esetben egy-egy városra koncentráltak. A kutatás két fő konklúziója a következő:

1. A korábbi kisebb, regionális kutatásokkal szemben úgy találták, hogy a munkahelyi dohányzási tilalmak rövid távon nem eredményeznek statisztikailag jelentős csökkenést az elhalálozások számában, illetve a kórházak által jelentett szívinfartusok és más megbetegedések számában.
2. A rövid távon jelentkező nagymértékű növekedés a szívinfartusok számában egy-egy munkahelyi tilalom bevezetése után ugyanúgy előfordul, mint a jelentős csökkenés.

A kutatás során számos esetben bukkantak olyan csoportokra, ahol a dohányzási tilalom bevezetését a szívinfartusok számának növekedése követte. A minta más részeinél éppen ellenkezőleg: csökkentek a megbetegedések. Ha a teljes mintára vonatkozó átlagot nézzük, nem változott a megbetegedések száma a dohányzási tilalmak bevezetését követően. A tanulmány így vonja le a következtetést: „Nem találtunk semmilyen bizonyítékot, amely alátámasztaná, hogy a törvényhozás által előírt amerikai dohányzási tilalmak rövid távon összefüggésben állnának akár az akut szívinfartusok, akár a gyermek, közép- vagy időskori betegségek (kórházak által jelentett) számának csökkenésével.”

Forrás: [Kattintson ide!](#)

[ukash kart](#) |